

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Петля регулируемая с гайкой и шайбой CAME 1700098
(1700098)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 1700098

Характеристики товара

Фото 1700098

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Петля регулируемая с гайкой и шайбой CAME 1700098

Петля регулируемая с гайкой и шайбой CAME артикул 1700098 предназначена для работы в составе распашных ворот. Конструктивная особенность изделия — возможность регулировки, что помогает настроить положение створки и добиться корректного прилегания. Механическая фиксация осуществляется с использованием гайки и шайбы, а соединение выполняется методом приваривания. Такой подход удобен при монтаже элементов ворот, когда требуется прочное и долговечное крепление.

Модель HN 24 ориентирована на установку шарнирного узла в тех местах воротной конструкции, где требуется регулировка. Диапазон регулировки по ширине раскрывает размерный вариант изделия в пределах 69–102 мм. Под размер предусмотрена резьба M24 — это важный параметр для корректного подбора крепежных решений при сборке и обслуживании ворот.

Функциональные возможности 1700098

- Регулировка положения узла в пределах диапазона 69–102 мм для точной настройки воротной конструкции.
- Крепление методом приваривания для формирования надежного соединения в металлических элементах.
- Наличие гайки и шайбы в составе крепежного узла для удобной фиксации.
- Применение резьбы M24 для совместимости с соответствующими крепежными элементами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип изделия: петля регулируемая.
- Артикул: 1700098.
- Модель: HN 24.
- Назначение: для распашных ворот.
- Способ установки: приваривание.
- Диапазон регулировки: 69–102 мм.
- Резьба: M24.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0,79 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Петля регулируемая с гайкой и шайбой CAME 1700098 применяется при монтаже и настройке узлов распашных ворот. Изделие используется как шарнирный элемент, который позволяет выполнить регулировку положения створки в предусмотренном размерном диапазоне. При установке соединение выполняется методом приваривания, что обеспечивает жесткую фиксацию в составе металлоконструкции. Резьба M24 учитывается при подборе совместимых элементов крепления и при выполнении работ по регулировке в процессе обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности использования

При установке важно выдерживать диапазон регулировки, указанный для модели, и обеспечивать корректное выполнение сварного соединения в точке монтажа. Для стабильной работы петли рекомендуется выполнять настройку таким образом, чтобы створка сохраняла требуемое положение. Вес изделия 0,79 кг и кратность упаковки 1 упрощают планирование складских запасов и количество мест при поставке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Петля регулируемая с гайкой и шайбой CAME 1700098

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0,79 кг
Артикул	1700098
Модель	NN 24
Способ установки	приваривание
Тип изделия	петля регулируемая с гайкой и шайбой
Назначение	для распашных ворот
Диапазон регулировки	69–102 мм
Резьба	M24


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Петля регулируемая с гайкой и шайбой CAME 1700098



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>