

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Плата блока управления ZL90 CAME 3199ZL90 (3199ZL90)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 3199ZL90

Характеристики товара

Фото 3199ZL90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Плата блока управления ZL90 CAME 3199ZL90

Плата блока управления ZL90 CAME — это электронный модуль, применяемый как запчасть при ремонте и восстановлении работоспособности автоматики на распашных воротах. Модель ZL90 предназначена для организации логики работы привода: управление процессами открытия и закрытия створок, обработка сигналов от подключенных устройств безопасности и исполнительных механизмов, а также индикация режимов.

Данная плата поставляется под артикул 3199ZL90 и используется в составе системы управления. Компоновка модуля рассчитана на эксплуатацию в условиях, характерных для наружной установки: блок размещается внутри управляющего корпуса и работает в диапазоне температур, указанном для оборудования. Габариты изделия и масса позволяют учитывать её при планировании сервисных работ и замены в рамках регламентов обслуживания.

Для безопасной и корректной работы автоматики важны не только электронные функции платы, но и её соответствие параметрам питания системы. Плата блока управления ZL90 рассчитана на электропитание 230 В, а её техническое исполнение соответствует требованиям по классу защиты, заявленному для оборудования.

Функциональные возможности 3199ZL90

- Управление работой автоматики распашных ворот через встроенную плату логики ZL90.
- Реализация режимов управления створками, включая задержки и замедление при подходе к конечным положениям.
- Обработка сигналов от устройств безопасности и организация штатной работы системы в автоматическом режиме.
- Индикация состояния системы с использованием светодиодных элементов на плате управления.
- Поддержка подключения внешних устройств управления и исполнительных элементов в составе системы автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 3199ZL90.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.3 кг.
- Габариты (Ш×В×Г): 116 × 100 × 241 мм.
- Электропитание: 230 В, 50 Гц.
- Класс защиты: IP40.
- Габариты упаковки: 360 × 1110 × 310 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Плата блока управления ZL90 CAME (3199ZL90) применяется при сервисном обслуживании и ремонте автоматики распашных ворот, когда требуется заменить модуль управления для восстановления корректной работы системы.

Изделие предназначено для работы в составе электроуправления привода: его устанавливают в управляющий блок соответствующей автоматики и подключают согласно схеме оборудования, чтобы обеспечить штатное управление и работу элементов безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Плата блока управления ZL90 CAME 3199ZL90

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.3 кг
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	360 × 1110 × 310 мм
Артикул	3199ZL90
Класс защиты (IP)	IP40
Высота	100 мм
Ширина	116 мм
Глубина	241 мм
Электропитание	230 В, 50 Гц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Плата блока управления ZL90 CAME 3199ZL90



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>