

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Модуль подключения 4х дополнительных камер (система New  
X1) CAME 62740060  
(62740060)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 62740060

---

Характеристики товара

---

Фото 62740060

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Модуль подключения 4х дополнительных камер (система New X1) CAME 62740060**

Модуль подключения 4х дополнительных камер (система New X1) CAME предназначен для расширения видеотракта в домофонных системах и позволяет организовать прием видеосигнала с нескольких стандартных камер на одном устройстве. Корпус выполнен в компактном форм-факторе, рассчитан на установку в разветвительные коробки или на DIN-рейку в электрощитах стандарта EN50022, поэтому устройство удобно размещать в местах, где важны порядок и экономия пространства. Модель поддерживает настройку количества подключенных камер с помощью DIP-переключателей и имеет индикацию состояния, облегчающую ввод в эксплуатацию и контроль работы.

Для подключения используются видеовходы с характеристикой 75  $\Omega$ , а питание подается от источника постоянного тока 12–18 В. Светодиодная индикация включает отдельные индикаторы подключения камер и индикатор статуса программирования, что помогает оператору и монтажнику быстро определить, что система подготовлена к работе и видеосигнал поступает корректно.

### **Функциональные возможности 62740060**

- Прием видеосигнала с 4 стандартных камер (CCIR/EIA или PAL/NTSC) с передачей на выход активации видеосигнала.
- Настройка количества подключенных камер посредством 3 DIP-переключателей.
- Светодиодная индикация: 4 индикатора подключения камер и 1 индикатор статуса программирования.
- Компактное размещение в электрощите на DIN-рейке или в разветвительных коробках.
- Питание от источника постоянного тока 12–18 В с учетом максимального потребления по току.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул/код: 62740060.
- Напряжение электропитания: 12–18 В пост. тока.
- Максимальный потребляемый ток: 100 мА.
- Потребление в режиме ожидания: 30 мА.
- Выводы: 1 видеовход 75  $\Omega$  (входной уровень 1 Vpp).
- Выход активации видеосигнала при максимальном 24 В пост. тока: 100 мА.
- Размер (DIN): 1 DIN, низкопрофильная посадка в щите.
- Диапазон рабочих температур: 0 ÷ +35 °С.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Габариты упаковки и масса: вес 0.08 кг; ширина 38 мм; высота 73 мм; глубина 102 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Модуль подключения 4х дополнительных камер CAME предназначен для использования в составе домофонных и видеосистем, где требуется подключить дополнительные камеры к общей схеме обработки видеосигнала. Устройство удобно применять при проектировании и модернизации объектов, когда видеотракт нужно расширить без усложнения разводки и при этом сохранить компактную компоновку в электрощите.

Монтаж выполняется с учетом требований к установке на DIN-рейку или в разветвительные коробки. При эксплуатации важно соблюдать параметры электропитания и работать в допустимом диапазоне температур, а настройку количества камер выполнять с использованием DIP-переключателей.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Модуль подключения 4х дополнительных камер (система New X1) CAME 62740060

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.08 кг
Артикул	62740060
Потребление в режиме ожидания	30 мА
Макс. потребляемый ток	100 мА
Выход активации видеосигнала при макс. 24 В пост. тока	100 мА
Видеовходы 75 Ω	1 Vpp
Высота	73 мм
Ширина	38 мм
Глубина	102 мм
Размер (DIN)	1 DIN
Напряжение электропитания	12–18 В пост. тока
Диапазон рабочих температур	0 ÷ +35 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Фото Модуль подключения 4х дополнительных камер (система New X1) CAME 62740060



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>