

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Система аварийного питания для FLUO-SL с аккумулятором 12
В, 5,4 Ач и креплением CAME 818XC-0011
(818XC-0011)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XC-0011

Характеристики товара

Фото 818XC-0011

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Система аварийного питания для FLUO-SL с аккумулятором 12 В, 5,4 Ач и креплением CAME 818XC-0011

Система аварийного питания CAME предназначена для поддержания работы автоматики при кратковременном отключении электропитания. Если в момент потери сетевого напряжения требуется сохранить управление раздвижными дверями и предотвратить сбой их работы, резервное питание помогает обеспечить продолжение работы системы.

Модель выполнена под применение с линейкой FLUO-SL и поставляется с аккумулятором 12 В. Встроенное крепление позволяет использовать устройство как элемент резервного питания для автоматических дверей, где важна стабильность работы в нестандартных ситуациях.

Функциональные возможности 818XC-0011

- Продолжает работу автоматики при кратковременном отключении электропитания.
- Обеспечивает заряд аккумулятора с указанными параметрами.
- Поддерживает применение с оборудованием для раздвижных дверей FLUO-SL.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. зарядный ток: 500 мА.
- Зарядное напряжение: 13.8 В.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.5 Вт.
- Количество аккумуляторов: 1.
- Ёмкость аккумулятора: 5 Ач.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Устройство применяется для автоматизации раздвижных дверей FLUO (кроме серии LIGHT). Подходит как элемент аварийного питания, когда важно сохранить работоспособность системы при кратковременном пропадании электропитания.

Условия применения ограничены: для серии LIGHT система аварийного питания не предназначена.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Использование допускается для автоматики раздвижных дверей FLUO, за исключением серии LIGHT. Для других вариантов комплектации требуется сверять совместимость перед установкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Система аварийного питания для FLUO-SL с аккумулятором 12 В, 5,4 Ач и креплением CAME 818XC-0011

Артикул	818XC-0011
Бренд	CAME
Вес	2 кг
Комплектность/единица измерения	Единица измерения: шт; кратность упаковки: 1
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт
Зарядное напряжение	13.8 В
Ограничения применения	Для автоматике раздвижных дверей FLUO (кроме серии LIGHT)
Макс. зарядный ток	500 мА
Назначение	Аварийное питание для автоматике раздвижных дверей FLUO
Емкость аккумулятора	5 Ач
Количество аккумуляторов	1
Линейка/совместимость	FLUO-SL (кроме серии LIGHT)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Система аварийного питания для FLUO-SL с аккумулятором 12 В, 5,4 Ач и креплением CAME 818XC-0011



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>