

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект AT30AGM автоматики для двухстворчатых
распашных ворот CAME 8K01MP-038
(8K01MP-038)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 8K01MP-038

Характеристики товара

Фото 8K01MP-038

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект ATС30AGM автоматики для двухстворчатых распашных ворот САМЕ 8K01MP-038

Комплект ATС30AGM предназначен для автоматизации двухстворчатых распашных ворот. Комплект рассчитан на установку в жилом секторе, а также на общественных и промышленных объектах с умеренной интенсивностью эксплуатации. Решение построено на основе телескопического привода: позволяет организовать автоматическое открывание и закрывание створок в соответствии с задачами конкретного объекта.

В комплекте предусмотрены элементы, необходимые для работы системы управления и безопасного движения створок: приводной механизм, блок управления, средства радиуправления и фотоэлементы. Подбор комплекта выполнен под эксплуатационные параметры ворот, включая допустимую ширину створки и массу, а также рабочие условия по температуре и условиям монтажа.

Для удобства эксплуатации важны и базовые технические параметры: класс защиты, время открывания и диапазон рабочих температур. Эти характеристики помогают планировать установку и дальнейшую эксплуатацию оборудования на объекте.

Функциональные возможности 8K01MP-038

- Автоматическое открывание и закрывание створок двухстворчатых распашных ворот с питанием 230 В.
- Управление движением по радиоканалу с применением радиосистемы комплекта.
- Функция фотоконтроля препятствий с использованием фотоэлементов для повышения безопасности движения створок.
- Настройка и работа привода на основе телескопического механизма с поддержкой режима работы в заданном цикле.
- Защита электроники и компонентов комплекта в соответствии с заявленным классом защиты IP 54.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Комплект ATS30AGM рассчитан на использование со створками ворот заданных габаритов и массы. Для подбора особенно важны параметры по ширине створки, массе, значению С и временным характеристикам движения.

- Макс. ширина створки: 3 м.
- Макс. масса створки: 800 кг.
- Макс. значение С: 200 мм.
- Класс защиты: IP 54.
- Время открывания на 90°: 20 с.
- Толкающее усилие: 400–3000 Н.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Циклов/час: 20.
- Напряжение электропитания двигателя: 230 В.
- Параметры упаковки: вес 23,7 кг, габариты 1200 × 810 × 800 мм (Ш × В × Г).
- Единица измерения: шт, кратность упаковки: 4.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект автоматики ATS30AGM подходит для автоматизации распашных двухстворчатых ворот на объектах, где требуется умеренная интенсивность эксплуатации. Решение ориентировано на жилой сектор, а также на общественные и промышленные территории, где важны понятные технические параметры по нагрузке створок и условиям работы в заданном температурном диапазоне.

При монтаже следует учитывать указанные допустимые значения по ширине и массе створки, а также требования к установке и электропитанию. Для обеспечения безопасного движения створок комплектацию по фотоэлементам и корректную настройку системы управления рекомендуется выполнять в соответствии с назначением компонентов.

Также стоит учитывать, что оборудование поставляется в упаковке с кратностью 4 шт и рассчитано на установку в составе системы автоматизации ворот.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект ATS30AGM автоматики для двухстворчатых распашных ворот CAME 8K01MP-038

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	4
Вес (кг)	23.7
Класс защиты (IP)	54
Напряжение электропитания двигателя (В)	230
Макс. масса створки (кг)	800
Время открывания на 90° (с)	20
Макс. ширина створки (м)	3
Макс. значение "С" (мм)	200
Толкающее усилие (Н)	400 - 3000
Высота (мм)	810
Ширина (мм)	1200
Глубина (мм)	800
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 +55
Циклов/час	20

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект ATS30AGM автоматики для двухстворчатых распашных ворот CAME 8K01MP-038



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Установочные размеры (мм)

Модели	801MP-0050 801MP-0070		Макс. "С"
	А	В	
Угол открывания створки ($^{\circ}$)			
90	130	130	50
90	150	220	150
90	120	270	200
120	180	130	50




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 12 из 12