

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Комплект автоматики для откатных ворот BXL04AGS Комплект  
BXL 8K01MS-019  
(8k01ms-019)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 8k01ms-019

---

Характеристики товара

---

Фото 8k01ms-019

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Комплект автоматики для откатных ворот BXL04AGS Комплект BXL 8K01MS-019**

Комплект автоматики для откатных ворот BXL04AGS предназначен для автоматизации откатных конструкций и обеспечивает управление перемещением створки в автоматическом режиме. В комплект входит решение на базе привода BXL04AGS со встроенным блоком управления ZN6, а также радиоуправление и фотоэлементы — это позволяет организовать корректную работу автоматики и обеспечить требуемую безопасность в процессе движения створки.

Устройство рассчитано на эксплуатацию в реальных условиях монтажа автоматических ворот: предусмотрена логика управления движением, световые индикации состояния и функции, связанные с безопасностью. Комплект ориентирован на использование как готового набора для построения системы привода на откатных воротах, когда требуется автоматизация с безопасным контролем и удобным дистанционным управлением.

### **Функциональные возможности 8K01MS-019**

- Автоматическое определение крайних положений.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Частичное открывание (режим калитки) с автоматическим закрыванием.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Светодиодные индикаторы состояния автоматической системы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. масса створки: 400 кг.
- Макс. длина створки: 10 м.
- Интенсивность использования: 50 %.
- Габариты упаковки: 300x370x390 мм.
- Масса комплекта: 11 кг.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Для управления и настройки автоматики предусмотрены встроенные решения, обеспечивающие корректную работу привода и поддержку режимов перемещения. Также учтены ограничения по применению и параметры комплекта, которые важны при подборе автоматики под конкретные ворота.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Комплект подходит для автоматизации откатных ворот, где требуется дистанционное управление и работа с устройствами безопасности. Оптимален для объектов с регулярной эксплуатацией, когда важны стабильное движение створки, корректное распознавание конечных положений и безопасная логика работы системы.

- Монтаж на откатные ворота с настройкой крайних положений.
- Использование в сценариях автоматического закрывания по времени.
- Применение режима калитки для частичного открывания с последующим закрыванием.
- Эксплуатация совместно с устройствами безопасности, поддерживаемыми системой автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

При подборе автоматики учитывайте предельные параметры по створке: допустимые значения массы и длины. Также соблюдайте требования к совместимости с CAME Connect — предусмотрена только функция управления.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Комплектация

---

Комплект сформирован как набор автоматики для откатных ворот на основе привода BXL04AGS со встроенным блоком управления ZN6, радиоуправлением и фотоэлементами. Состав комплекта может включать позицию привода и управляющие элементы в конфигурации BXL, предназначенные для запуска системы управления и безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 16.
- Вес (кг): 10.22.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Комплект автоматики для откатных ворот BXL04AGS Комплект BXL 8K01MS-019

Макс. длина створки	10 м
Модуль шестерни	4
Светодиодные индикаторы состояния	есть
Регулировка скорости движения и замедления	есть
Автоматическое определение крайних положений	есть
Режим калитки (частичное открывание)	есть (с автоматическим закрыванием)
Автоматическое закрывание	есть (с регулировкой по времени)
Вес упаковки	10.22 кг
Габариты упаковки	300x370x390 мм
Кратность упаковки	16
Единица измерения	шт
Самодиагностика устройств безопасности	есть
Артикул	8K01MS-019
Масса	11 кг
Макс. масса створки	400 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Интенсивность использования** 50 %

---

**Совместимость с CAME Connect** только управление

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 13

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Комплект автоматики для откатных ворот BXL04AGS Комплект BXL 8K01MS-019**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**

**Страница 12 из 13**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>