

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода
ATS30AGM CAME ATS30AGS RC KIT
(ATS30AGS RC KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание ATS30AGS RC KIT

Характеристики товара

Фото ATS30AGS RC KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATС30AGM CAME ATС30AGS RC KIT

Комплект автоматики CAME для распашных ворот на основе привода ATС30AGM предназначен для автоматизации открывания и закрывания створок. Комплект рассчитан на безопасную эксплуатацию ворот с использованием фотоэлементов и предусматривает удобное управление с помощью брелока-передатчика. Модель подходит для жилых и промышленных объектов, где требуется надежная автоматизация распашных ворот с контролем работы и защитных функций.

Комплект комплектуется двумя универсальными телескопическими приводами, а также блоком управления и устройствами безопасности. Управление реализуется через радиоуправление с динамическим кодом, а фотоэлементы обеспечивают дополнительный уровень защиты при движении створок. В составе предусмотрены решения для удобной настройки и работы автоматики в режиме автоматического закрывания.

Функциональные возможности ATС30AGS RC KIT

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка задержки второй створки при закрывании.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка усилия на трансформаторе.
- Возможность подключения электромеханического замка для створок открывающихся вовнутрь.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 3 м.
- Макс. масса створки: 800 кг.
- Макс. значение «С»: 200 мм.
- Интенсивность использования: 50 %.
- Тип привода: линейный.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Телескопические приводы изготовлены из алюминия и стали. За счет конической зубчатой передачи редуктора обеспечивается плавная и бесшумная работа, а конструктив предусматривает простоту монтажа и настройки. Комплект рассчитан на работу с воротами при заданных ограничениях и с учетом требований по наличию электромеханического замка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект автоматики применяется для автоматизации распашных ворот. Он подходит для установки на створки шириной до 3 м и массой до 800 кг, а также для объектов, где требуется корректная работа автоматики со второй створкой при закрывании и использование устройств безопасности. Для корректной работы предусмотрено условие обязательного наличия электромеханического замка.

- Автоматизация распашных ворот на объектах жилого и промышленного назначения.
- Эксплуатация при использовании фотоэлементов и радиуправления.
- Настройка задержки второй створки при закрывании и регулировка усилия.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Для комплекта установлены ограничения по применению: максимальные значения ширины и массы створки соответствуют выбранной конфигурации. Также обязательно наличие электромеханического замка для реализации предусмотренных режимов и условий работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATС30AGM CAME ATС30AGS RC KIT

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	ATС30AGS RC KIT
Бренд	CAME
Автоматическое закрывание	есть, с регулировкой по времени
Подключение электромеханического замка	возможность подключения для створок, открывающихся вовнутрь
Регулировка усилия	есть, на трансформаторе
Задержка второй створки при закрывании	есть, с регулировкой
Тип привода	Линейный
Самодиагностика устройств безопасности	есть
Ограничения: электромеханический замок	обязательно наличие электромеханического замка
Макс. ширина створки	3 м
Макс. масса створки	800 кг
Макс. значение «С»	200 мм
Интенсивность использования	50 %

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Совместимость с CAME Connect

только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода AT30AGM CAME AT30AGS RC KIT



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>