

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода
BKS18AGS с управлением через приложение CAME BKS18AGS
GSM Connect BKS18_GSM_KIT
(BKS18_GSM_KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание BKS18_GSM_KIT

Характеристики товара

Фото BKS18_GSM_KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS18AGS с управлением через приложение CAME BKS18AGS GSM Connect BKS18_GSM_KIT

Комплект автоматики CAME предназначен для автоматизации откатных ворот на промышленных объектах. Решение объединяет привод BKS18AGS и встроенный блок управления, чтобы обеспечить удобное управление воротами с использованием подключаемых устройств и удаленных сценариев. Особенность комплекта — возможность управления через приложение, что упрощает эксплуатацию на объектах с повышенной нагрузкой.

Комплект рассчитан на применение при регулярном циклическом движении створки. Предусмотрены режимы управления, которые помогают пользователю организовать открывание, закрывание и частичное движение полотна. Для корректной работы предусмотрена настройка параметров усилия и функций, отвечающих за корректную реакцию системы на действия пользователя и работу автоматики.

Набор подходит для объектов, где важны стабильность работы в течение смен и возможность эксплуатации с подключением дополнительных устройств, повышающих удобство и безопасность. Также предусмотрены функции самоконтроля и настройки параметров, которые позволяют поддерживать предсказуемую работу автоматики в рабочих условиях.

Функциональные возможности BKS18_GSM_KIT

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка усилия на трансформаторе.
- Частичное открывание створки (режим калитки) с автоматическим закрыванием.
- Повышенное усилие в начальный момент движения ворот.
- Подключение лампы дополнительного освещения.
- Возможность подключения беспроводной системы безопасности RIO 2.0.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. масса створки: 1800 кг.
- Макс. длина створки: 20 м.
- Интенсивность использования: 50 %.
- Масса комплекта: 22 кг.
- Габариты упаковки: 300×410×480 мм.
- Габаритные показатели комплекта приведены для транспортировки и хранения.

В конструкции комплекта предусмотрены параметры, необходимые для стабильного движения ворот в рабочих циклах. Наличие регулировок позволяет настроить усилие под требования конкретной установки. Функции, связанные с безопасностью, включают самодиагностику подключенных устройств безопасности, что помогает отслеживать корректность работы системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект предназначен для автоматизации откатных ворот на промышленных предприятиях, где требуется дистанционное управление и надежная работа в течение дня. Подходит для объектов, в которых используется логика автоматического закрывания, а также сценарии частичного открывания. Решение может применяться в системах, где предусмотрено подключение лампы дополнительного освещения и устройств безопасности, включая беспроводные компоненты RIO 2.0.

При установке и эксплуатации важно обеспечить корректный монтаж ворот и автоматики, а также настройку усилия и параметров режима работы в соответствии с фактическими условиями объекта. Для правильной работы рекомендуется использовать совместимые устройства управления и безопасности, предусмотренные логикой работы системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS18AGS с управлением через приложение CAME BKS18AGS GSM Connect BKS18_GSM_KIT

Артикул	BKS18_GSM_KIT
Модель	BKS18AGS GSM Connect
Функция автоматического закрывания	Автоматическое закрывание с регулировкой по времени
Регулировка усилия	Регулировка усилия на трансформаторе
Режим калитки	Частичное открывание створки с автоматическим закрыванием
Подключение дополнительного освещения	Подключение лампы дополнительного освещения
Повышенное усилие в начальный момент	Повышенное усилие в начальный момент движения ворот
Макс. длина створки	20 м
Габариты упаковки	300×410×480 мм
Габариты упаковки (мм)	300×410×480
Самодиагностика	Самодиагностика устройств безопасности
Масса комплекта	22 кг
Макс. масса створки	1800 кг
Интенсивность использования	50 %
Поддержка беспроводной системы безопасности	Возможность подключения беспроводной системы безопасности RIO 2.0

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS18AGS с управлением через приложение CAME BKS18AGS GSM Connect BKS18_GSM_KIT



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>