

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Индукционная петля 18 m, фидер 25 метров CAME COONE-  
BCL1825  
(COONE-BCL1825)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание COONE-BCL1825

---

Характеристики товара

---

Фото COONE-BCL1825

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Индукционная петля 18 м, фидер 25 метров CAME COONE-BCL1825

Индукционная петля CAME COONE-BCL1825 — это комплект готового решения для организации обнаружения транспортных средств и автоматизации проезда. Модель предназначена для формирования индукционного контура заданного периметра и рассчитана на работу с подключаемым оборудованием, которое используется в системах управления дорожными преградами.

Изделие относится к комплектам индукционных петель, где важную роль играет корректное формирование геометрии петли. COONE-BCL1825 ориентирована на применение в проектах с проездыми зонами, где требуется надежное детектирование и дальнейшая передача сигнала в систему автоматики. Периметр петли составляет 18 м, а фидер выполнен для подключения длиной 25 м, что облегчает разводку кабельных линий при монтаже.

В основе комплекта — готовая петля и фидер с требуемыми параметрами, поэтому при инсталляции остается выполнить подключение к совместимому оборудованию и обеспечить правильную укладку петли по разметке объекта.

## Функциональные возможности COONE-BCL1825

- Формирование индукционного контура по периметру 18 м для обнаружения транспортных средств в зоне действия петли.
- Подключение фидера для передачи сигнала к оборудованию автоматики на расстояние до 25 м.
- Использование в составе систем управления проездом, где индукционная петля применяется как элемент детектирования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Периметр петли: 18 м.
- Фидер: 25 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Индукционная петля применяется для организации детектирования транспортных средств на проезжей части и в зоне въезда/выезда. Подходит для проектов, где необходимо обеспечить корректную работу автоматики за счет устойчивого обнаружения автомобиля по индукционному контуру. Монтаж выполняют с учетом требуемого периметра петли и длины фидера для подключения к совместимому оборудованию.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

Изделие предназначено для установки в составе системы с совместимым оборудованием. При проектировании и монтаже необходимо соблюдать требования к размещению индукционного контура и корректности подключения фидера, чтобы обеспечить заданные параметры зоны обнаружения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Индукционная петля 18 м, фидер 25 метров CAME COONE-BCL1825**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	COONE-BCL1825
Периметр петли	18 м
Тип изделия	Индукционная петля
Длина фидера	25 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>