

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Рельс направляющий подвесной, оцинкованный CAME  
STRELA 57-3 1700208  
(1700208)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 1700208

---

Характеристики товара

---

Фото 1700208

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Рельс направляющий подвесной, оцинкованный CAME STRELA 57-3 1700208**

Рельс направляющий подвесной STRELA 57-3 от CAME предназначен для формирования направляющего тракта в системах ворот на колесах. Модель выполнена из металла с защитным покрытием, что помогает использовать изделие в условиях эксплуатации с повышенными требованиями к стойкости поверхности. Рельс применяется как часть механизма, обеспечивающего движение створки по заданной траектории.

Конструктивное исполнение предполагает работу в составе подвесной системы: направляющий элемент задает геометрию перемещения и поддерживает устойчивость движения. Благодаря оцинкованному покрытию рельс рассчитан на эксплуатацию в среде, где важна защита металла от коррозии.

### **Функциональные возможности 1700208**

- Обеспечивает направленное движение створки в подвесной конструкции.
- Помогает сохранить заданную траекторию перемещения створки при работе ворот на колесах.
- Используется как направляющий элемент с полукруглым пазом в составе комплектации подвесных ворот.
- Покрытие оцинкованного типа повышает устойчивость поверхности к коррозии.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип: рельс направляющий подвесной.
- Серия: STRELA 57-3.
- Покрытие: оцинкованное.
- Длина: 3 м.
- Макс. масса створки: 580 кг.
- Масса изделия: 13 кг.
- Толщина металла: 3 мм.
- Ограничение по максимальной массе ворот: 580 кг.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес в логистике (кг): 13.5.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Рельс направляющий подвесной STRELA 57-3 предназначен для подвесных ворот на колесах. Используется в составе направляющего узла, когда требуется организовать перемещение створки по заданной траектории и обеспечить стабильную работу конструкции. Максимально допустимая масса створки составляет 580 кг, поэтому при проектировании и комплектации следует подбирать элементы системы с учетом этого ограничения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Рельс направляющий подвесной, оцинкованный CAME STRELA 57-3 1700208**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	13.5
Артикул	1700208
Ограничения: максимальная масса ворот	580 кг
Серия	STRELA 57-3
Тип	Рельс направляющий подвесной
Покрытие	ОЦИНКОВАННЫЙ
Масса	13 кг
Длина	3 м
Макс. масса створки	580 кг
Толщина металла	3 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Рельс направляющий подвесной, оцинкованный CAME STRELA 57-3 1700208**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>