

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Светофор двухсекционный стандартный со столбом CAME
TRFL-200
(TRFL-200)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TRFL-200

Характеристики товара

Фото TRFL-200

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Светофор двухсекционный стандартный со столбом CAME TRFL-200

Светофор двухсекционный стандартный со столбом CAME TRFL-200 предназначен для организации дорожного движения и обеспечения понятной визуальной сигнализации на объекте. Компоновка выполнена в двухсекционном формате, а корпус и элементы конструкции рассчитаны на эксплуатацию в составе систем безопасности и регулирования потока транспорта.

В конструкции предусмотрен герметичный корпус линз, благодаря чему световые модули защищены от внешних воздействий. Для изготовления применяется нержавеющая сталь AISI 304, что повышает устойчивость к коррозии и сохраняет внешний вид при регулярной эксплуатации. Для подключения используется электропитание напряжением 24 В, а конструкция корпуса и столба рассчитаны на стабильную работу в условиях, характерных для уличных установок.

Модель TRFL-200 поставляется в упаковочной единице в количестве 1 шт. Масса изделия составляет 16 кг, что учитывают при планировании логистики, разгрузки и монтажа на объекте.

Функциональные возможности TRFL-200

- Двухсекционная световая сигнализация для визуального информирования участников движения.
- Защита оптических элементов благодаря герметичному корпусу линз.
- Стабильное электропитание от сети 24 В.
- Низкое энергопотребление в составе светового устройства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
- Напряжение электропитания (В): 24.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 16.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Светофор TRFL-200 применяется для организации движения и визуального информирования в инфраструктурных решениях, где требуется сигнализация в составе устройств безопасности. Подходит для объектов, в которых важны надежность световых элементов, рассчитанная на уличные условия защита и использование стандартного питания 24 В.

Габаритная компоновка с двухсекционным исполнением и столбом позволяет размещать устройство в местах установки, где требуется регулирующая сигнализация для безопасного движения транспорта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Функциональные возможности TRFL-200

- Герметичный корпус линз
- Низкое энергопотребление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Светофор двухсекционный стандартный со столбом CAME TRFL-200

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	16 кг
Артикул	TRFL-200
Особенности	Герметичный корпус линз; низкое энергопотребление
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Напряжение электропитания	24 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Светофор двухсекционный стандартный со столбом CAME TRFL-200



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>